

turbo**power**no

-norges turboløseleverandør

TURBO TIL ETTERMONTERING 160-1000 HK 2

GARRETT TURBO MED KULELAGER 260-1000 HK 2

AKTUATOR TIL INTEGRERT WASTEGATE 4

EKSTERN WASTEGATE 4

LADETRYKSKONTROLL 5

TURBOMANIFOLD 5

FLENSER OG ADAPTERE 6

TURBO DIVERSE 7

BLOW OFF VENTILER 8

INTERCOOLERE 9

FLEXRØR OG SPORTSKATALYSATORER MM. 9

RUSTFRIE LYDDEPERE OG POTTER 10

RUSTFRIE RØR OG RØRBEND 11

SILIKONSLANGER, BEND OG OVERGANGER 12

SLANGEKLEMMER 13

K&N LUFTFILTRE 13

OLJE CATCHTANK/SEPARATORER 14

MOTOROPPHENG/FØRINGER 14

POWERBOKS / BMC CDA-luftfiltersystem 14

BENSINTRYKKSREGULATOR 15

BOSCH DYSER, PUMPER, MM. 15

TESTUTSTYR, LAMDA-MÅLING "AFR" MM. 16



Turbo til ettermontering 160 - 1000 hk

Part nr.	Hk/ Modell	Eksos/ Turbin	Kjøling/ A/R/Flens	Inn./ Komp.	Bar/ A/R	Merknad	Pris ex. mva
466770-0306	Ca. 160 hk Garrett T2	36mm 44mm	Olje 0.35 / T25	38mm 46mm	0,4 - 0,8 0.48	Med wastegate og aktuator	6 950
466770-0609	Ca. 160 hk Garrett T2	36mm 44mm	Olje 0.35 / T25	38mm 46mm	0,7 - 1,1 0.48	Med wastegate og aktuator	6 950
466234-0306	Ca. 200 hk Garrett T25	39mm 52mm	Vann 0.49 / T25	40mm 51mm	0,4 - 0,8 0.48	Med wastegate og aktuator	7 250
466234-0609	Ca. 200 hk Garrett T25	39mm 52mm	Vann 0.49 / T25	40mm 51mm	0,7 - 1,1 0.48	Med wastegate og aktuator	7 250
465189-5003S	Ca. 300 hk Garrett T3	48mm 58mm	Vann 0.48 / T3	46mm 60mm	Max. anbf. 1,3 0.42	Med wastegate og aktuator	12 250
452059-0001	Ca. 350 hk Garrett T3/4	48mm 58mm	Vann 0.63 / T3	48mm 69mm	Max. anbf. 1,4 0.63	Med wastegate og aktuator	12 500
452233-5004S	Ca. 400 hk Garrett GT32	54mm 64mm	Olje 0.78 / T3	48mm 69mm	Max. anbf. 1,8 0.69	Med wastegate og aktuator	6 950
452176-0001	Ca. 400 hk Garrett GT32	55mm 65mm	Olje 0.78 / T3	49mm 70mm	Max. anbf. 1,8 0.50	Til ekstern wastegate	7 850
466588-0008	Ca. 450 hk Garrett T04	58mm 68mm	Olje 0.84 / T3	52mm 73mm	Max. anbf. 1,8 0.60	Til ekstern wastegate	7 250
703457-5002S	Ca. 700 hk Garrett GT40	70mm 77mm	Olje 1.34 / T4	64.7mm 88mm	Max. Anbf. 2,0 0.72	Til ekstern wastegate	10 650
731376-5002S	Ca. 1000 hk Garrett GT42	75mm 82mm	Olje 1.15 / T6	75mm 102mm	Max. Anbf. 2,0 0.60	Til ekstern wastegate	11 350
53169886714/VS	Ca. 240 hk 3K K16	46mm 55mm	Olje 0.55 / T25	36mm 55mm	Max anbf. 1,6 0.50	Med wastegate og 360° aksiallager	6 950
K27-3060-G6.11VS	Ca. 350 hk K27 CZ	64mm 76mm	Olje 0.6 / T3	46mm 76mm	Max. anbf. 1,4 0.6	Til ekstern wastegate	3 950
53279887200	Ca. 475 hk 3K K27+	59mm 70mm	Olje 1.10 / T3	55mm 76mm	Max. anbf. 1,6 0.6	Til ekstern wastegate	12 950
H3599363/VS	Ca. 260 hk HX27W	46mm 54mm	Olje 0.85 / T25	41mm 48mm	Max. Anbf. 1,6 0.50	Med wastegate og 360° aksiallager	6 250



Garrett kulelagerturbo 260 - 1000 hk

Part nr.	Hk/ Modell	Eksos/ Turbin	A/R/ Trim/Flens	Inn./ Komp.	A/R/ Trim	Merknad	Pris ex. mva
471171-5003S	Ca. 260 hk GT2554R	42.5mm 53mmT25	0.64 62 / T25	42mm 54mm T25	0.8 60	Med wastegate og aktuator	7 980
466541-5001S	Ca. 300 hk GT2560R	42.5mm 53mmT25	0.64 62 / T25	46.5mm 60mm T3	0.6 60	Med wastegate og aktuator	7 980
739548-5005S	Ca. 320 hk GT2860RS	47mm 54mmT25	0.64 76 / T25	47mm 60mm T3	0.6 62	Med wastegate og aktuator	9 850
739548-5001S	Ca. 340 hk GT2860RS	47mm 54mmT25	0.86 76 / T25	47mm 60mm T3	0.6 62	Med wastegate og aktuator	9 850



Garrett kulelagerturbo 260 - 1000 hk

Part nr.	Hk/ Modell	Eksos/ Turbin	A/R/ Trim/Flens	Innv./ Komp.	A/R/ Trim	Merknad	Pris ex. mva
707160-5010S	Ca. 380 hk GT2871R	47mm 54mm T25	0.64 76 / T25	51.2mm 71mm GT35	0.6 52	Denne passer ikke på Scanturbo manifold	8 700
743347-5001S	Ca. 380 hk GT2871R	47mm 54mm T25	0.86 76 / T25	49.2mm 71mm GT35	0.6 48	Med wastegate og aktuator	10 400
743347-5002S	Ca. 400 hk GT2871R	47mm 54mm T25	0.86 76 / T25	53.1mm 71mm GT35	0.6 56	Med wastegate og aktuator	10 400
705330-5001S	Ca. 390 hk GT2876R	47mm 54mm GT25	0.64 76 / T25	53mm 76mm T045	0.7 48	Med wastegate Uten aktuator	11 600
705330-5002S	Ca. 410 hk GT2876R	47mm 54mm GT25	0.86 76 / T25	53mm 76mm T045	0.7 53	Med wastegate Uten aktuator	11 600
700382-5003S	Ca. 420 hk GT3071R	52mm 56.5mm GT30	0.64 84 / T25	53mm 71mm GT35	0.5 56	Med wastegate Uten aktuator	10 800
700382-5007S	Ca. 450 hk GT3071R	52mm 56.5mm GT30	0.86 84 / T25	53mm 71mm GT35	0.5 56	Med wastegate Uten aktuator	10 800
700382-5020S	Ca. 480 hk GT3071R	53.6mm 56.5mmGT30	0.86 90 / T25	53mm 71mmGT35	0.5 56	Med wastegate Uten aktuator	10 800
714569-5003S	Ca. 450 hk GT3076R	55mm 60mm GT30	0.63 84 / T3	55mm 76mm T045	0.7 52	Uten wastegate Ultra high Flow	12 600
714569-5002S	Ca. 500 hk GT3076R	55mm 60mm GT30	0.82 84 / T3	55mm 76mm T045	0.7 52	Uten wastegate Ultra high Flow	12 600
714569-5001S	Ca. 550 hk GT3076R	55mm 60mm GT30	1.06 84 / T3	55mm 76mm T045	0.7 52	Uten wastegate Ultra high Flow	12 600
714568-5003S	Ca. 550 hk GT3582R	62mm 68mm GT35	0.63 84 / T3	61mm 82mm GT40	0.7 56	Uten wastegate Ultra high Flow	12 500
714568-5002S	Ca. 600 hk GT3582R	62mm 68mm GT35	0.82 84 / T3	61mm 82mm GT40	0.7 56	Uten wastegate Ultra high Flow	12 500
714568-5001S	Ca. 650 hk GT3582R	62mm 68mm GT35	1.06 84 / T3	61mm 82mm GT40	0.7 56	Uten wastegate Ultra high Flow	12 500
751470-5002S	Ca. 750 hk GT4088R	70mm 77mm GT40	0.95 78 / T4	63.5mm 88mm GT40	0.72 52	Uten wastegate Ultra high Flow	15 400
751470-5003S	Ca. 800 hk GT4088R	70mm 77mm GT40	1.06 78 / T4	63.5mm 88mm GT40	0.72 52	Uten wastegate Ultra high Flow	15 400
751470-5020S	Ca. 800 hk GT4094R	70mm 77mm GT40	0.95 78 / T4	67.8mm 94mm GT42	0.72 52	Uten wastegate Ultra high Flow	15 700
751470-5021S	Ca. 850 hk GT4094R	70mm 77mm GT40	1.06 78 / T4	67.8mm 94mm GT42	0.72 52	Uten wastegate Ultra high Flow	15 700
766431-0002	Ca. 900 hk GT4294R	75mm 82mm GT42	1.01 84 / T4	70mm 94mm GT42	0.60 56	Uten wastegate Ultra high Flow	20 600
766431-0001	Ca. 1000 hk GT4202R	75mm 82mm GT42	1.01 84 / T4	75mm 102mm GT42	0.60 53	Uten wastegate Ultra high Flow	20 900
774596-5002S	Ca. 1200 hk GT4508	80mm 87mm GT45	1.15 85 / T4	88.8mm 108mm GT45	0.69 56	Uten wastegate Ultra high Flow	23 800



Aktuator til integrert wastegate

Part nr.	Modell	Type	Passer til	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
432340-0016	Garrett	Aktuator	T2/25	Stål Liten memb.	0,2 -0,6 bar	2 bolter til brakett	1 350
432340-0011	Garrett	Aktuator	T2/25	Stål Liten memb.	0,3 -0,7 bar	2 bolter til brakett	1 350
432340-0015	Garrett	Aktuator	T2/25	Stål Liten memb.	0,7 - 1,1 bar	2 bolter til brakett	1 450
432340-0045	Garrett	Aktuator	T2/25	Stål Liten memb.	1,0 - 1,4 bar	2 bolter til brakett	1 450
432340-0043	Garrett	Aktuator	T2/25	Stål Liten memb.	1,3 - 1,7 bar	2 bolter til brakett	1 450
430099-0017	Garrett	Aktuator	GT25/T3	Stål Stor memb.	0,5 - 0,9 bar	2 bolter til brakett	1 530
430099-0034	Garrett	Aktuator	GT25/T3	Stål Stor memb.	0,9 - 1,3 bar	2 bolter til brakett	1 530
FMAC049	Forge	T2/25 Race aktuator	Garrett & universal	Alu. Liten memb.	1,4 - 1,6 bar	Polert og høy kvalitet	1 400
FMAC048	Forge	T3/4 Race aktuator	Garrett & Universal	Alu. Stor memb.	1,4 - 1,6 bar	Polert og høy kvalitet	1 400



Separat wastegate

Part nr.	Modell	Type	Passer til	Matriale	Div.	Merknader	Pris ex. mva
TS-0501-1010	Turbosmart	Separat wastegate	Ultra-Gate Street Universal	Alu. Stål	Max. 550 hk 38 mm ventil	1 fjær og pakninger medfølger	3 000
TS-0501-2002	Turbosmart	Flens	Street-Gate & Ultra-Gate	Stål 10 mm	2 stk./inn/ut	Bolter medfølger	200
TS-0501-2001	Turbosmart	Flens	Street-Gate & Ultra-Gate	Rustfri 10 mm	2 stk./inn/ut	Bolter medfølger	450
TS-0502-1001	Turbosmart	Separat wastegate	Pro-Gate Universal	Alu. Stål	Max. 900 hk 50 mm ventil	3 fjærer og V-band- flens medfølger	4 750
TS-0503-1001	Turbosmart	Separat wastegate	Power-Gate Universal	Alu. Stål	Max. 1.250 hk 60 mm ventil	3 fjærer og V-band- flens medfølger	5 750



Ladetrykk kontrol

Part nr.	Modell	Type	Passer til	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
FMBV050	Forge	Bleed ventil	Universal 0-0,5 bar ekstra	Alu.	Med lås	Hev & styr ladetrykk	310
TS-0101-1001	Turbosmart	Bleed ventil	Universal 0-0,8 bar ekstra	Alu.	Med lås og høy kvalitet	Ensrettet med kule Hev & styr ladetrykk	589
TS-0105-1001	Turbosmart	Mekanisk ladetrykk	2 Trins Universal	Alu.	2 forhåndsinnstillinger Hurtig respons	m/bryter for skift av ladetrykk	1 810
TS-0301-1001	Turbosmart	Boostcontol E-Boost2	Max. 2,75 bar Universal	60 mm Hvit front	RPM/Time/bar 3 programmer	Shift light utgang Memory/overboost	4 688
TS-0301-1002	Turbosmart	Boostcontol E-Boost2	Max. 2,75 bar Universal	60 mm Sort front	RPM/Time/bar 3 programmer	Shift light utgang Memory/overboost	4 688
TS-0301-1003	Turbosmart	Boostcontol E-Boost2	Max. 2,75 bar Universal	60 mm Sort / sort	RPM/Time/bar 3 programmer	Shift light utgang Memory/overboost	4 688
TS-0301-1007	Turbosmart	Boostcontol E-Boost2	Max. 4,10 bar Universal	60 mm Sort front	RPM/Time/bar 3 programmer	Shift light utgang Memory/overboost	5 278
TS-0301-2001	Turbosmart	Holder/fot	E-Boost2	Sort	Div. medfølger	Til montering på f.eks instrumentbord	525
TS-0301-2002	Turbosmart	Holder	E-Boost2	Sort	Div. Medfølger	Til montering på f.eks stolpe	589
TS-0301-2004	Turbosmart	Diodering	E-Boost2	Sølv	Til en diode Bestilles separat	Single Shift Warning light ring	466
TS-0301-2006	Turbosmart	Diodering	E-Boost2	Sølv	Til to dioder Bestilles separat	Dual Shift Warning light ring	584
TS-0301-2008/9/10/	Turbosmart	Diode	Turbosmart light ringe	1 stk. lysdiode	4 forskjellige farver	- 2008 / 9 / 10 / 11 Rød/grønn/blå/orange	120
TS-0301-3003	Turbosmart	3 veisventil	Universal	Alu.	Inkl. 3 koblinger	Velegnet til meget nøyaktig trykkstyring	884



Turbomanifold

Part nr.	Modell	Type	Passer til	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
VAG169430	Tp	Støpt 200-450 hk	VAG 1.8 & 2.0 16V	Ductile Iron D-5S	Flens Garrett TB/GT 25/28/30	Manifold for toppmontert turbo	2 300
VAG209430	Tp	Støpt 200-325 hk	VAG alle 1.8 20V & 1.8T	Ductile Iron D-5S	Flens Garrett TB/GT 25/28/30	Med låsemutter til 12 mm fastnøkkel	2 850
VAG209430-2	Tp	Støpt 250-500 hk	VAG tverrstilt 1.8 20V & 1.8T	Ductile Iron D-5S	Flens Garrett TB/GT 25/28/30	Manifold for toppmontert turbo	3 450



Flenser og adaptere

Part nr.	Modell	Type	Passer til	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
362-1/VS	Tp	Flens	T/B/GT25/K16	Stål 10 mm	Laserskåret	Manifold/turbo	100
100-4/VS	Tp	Flens	T/B/GT25/K16	Stål 15 mm	Laserskåret	Manifold/turbo	240
90-1/VS	Tp	Flens	T/GT/3/30/35	Stål 10 mm	Laserskåret	Manifold/turbo	120
353-1/VS	Tp	Flens	T2	Stål 10 mm	Laserskåret	Turbo/downpipe	160
T25-1/VS	Tp	Flens	T25	Stål 10 mm	Laserskåret	Turbo/downpipe	160
GT25-1/VS	Tp	Flens	TB/GT25/28/30	Stål 10 mm	Laserskåret	Turbo/downpipe	120
GT-ADAPTER	Tp	Adapter	TB/GT25/28/30	Rustfri / Støpestål	Støpt / dreiet	Turbo/downpipe Inkl. V-band og ring	790
K14-2/VS	Tp	Flens	K16	Stål 10 mm	Laserskåret	Turbo/downpipe	100
4270-1/VS	Tp	Flens	465103-0004	Stål 12 mm	Laserskåret	Turbo/downpipe	1 200
T3-2/VS	Tp	Flens	465189-0003 452059-0001	Stål 10 mm	Laserskåret	Turbo/downpipe	136
K27-3/VS	Tp	Flens	GT3076R GT3582R	Stål 15 mm	Laserskåret	Turbo/downpipe	155
HX27-1/VS	Tp	Flens	HX27W	Stål 10 mm	Laserskåret	Turbo/downpipe	120
432358-0001	Garrett	Adapter	T25	Støpejern	Støpt	Turbo/downpipe	1 150
413822-0001	Garrett	Adapter	TB25/GT25	Støpejern	Støpt	Turbo/downpipe	1 150
GTRF-1	Tp	Flens	2" rør	Rustfri 9 mm	2 bolter x 6 mm Laserskåret	Potter og downpipe/rør	89
GTRF-63	Tp	Flens	2,5" rør	Rustfri 10 mm	3 bolter x 8 mm Laserskåret	Potter og downpipe/rør	130
GTRF-76	Tp	Flens	3" rør	Rustfri 10 mm	3 bolter x 8 mm Laserskåret	Potter og downpipe/rør	160
4830-1110/VS	Tp	Nippel	T2/25	Messing	Til 16 mm retur slange	Olje retur	64
GT1108	Tp	Flens	TB/GT 25/28/30/35	Stål 8 mm	Laserskåret	Olje inn T3 Olje retur	34
K27-4/VS	Tp	Flens	T3	Stål 8 mm	Laserskåret	Olje retur	34
GTRF-1	Tp	Flens	Alle TB25/28	Rustfri 9 mm	Laserskåret	Oval suge flens / 2 bolt hull	89
GTRF-2	Tp	Flens	Alle TB25/28	Rustfri 8 mm	Laserskåret	Trekantet trykk flens / 3 bolt hull	68


Turbo diverse

Part nr.	Modell	Type	Passer til	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
52231586500/VS	Tp	Pakning	TB/GT25/28 kulelager	Papir	Varmebestandig	Olje inn T3 Olje retur	10
2405120	Tp	Pakning	TB25/28 m/fl. Alm. lager	Papir	Varmebestandig	Olje retur	12
52231586501/VS	Tp	Pakning	T3	Papir	Varmebestandig	Olje retur	14
3060-0008/VS	Tp	Pakning	TB/GT25/28	Rustfritt.	Varmebestandig	Manifold/turbo	26
56361083006/VS	Tp	Pakning	T/GT/3/30/35	Rustfritt.	Varmebestandig	Manifold/turbo	30
409039-0000/VS	Tp	Pakning	T3 med dobbel innløp	Rustfritt.	Varmebestandig	Manifold/turbo	36
407294-0001/VS	Tp	Pakning	T4 med dobbel innløp	Rustfritt.	Varmebestandig	Manifold/turbo	48
3060-8407/VS	Tp	Pinnebolt	Universal	Spesialstål	8 X 30 mm	Flens/adapter	14
1504500/VS	Tp	Pinnebolt	Universal	Spesialstål	10 X 40 mm	Flens/adapter	23
100-1033/VS	Tp	Låsemutter	Universal	Forkobret	Til 12 mm nøkkel 8 mm	Flens/adapter	6
8100-1032/VS	Tp	Låsemutter	Universal	Forkobret	Til 14 mm nøkkel 10 mm	Flens/adapter	9
3060-1030/VS	Tp	Unbrako	Garrett TB/GT25/28	Rustfri Spesialstål	6 X 20 mm	Passer til Trykk flens	7
3060-1031/VS	Tp	Unbrako	Garrett & 3K TB/GT25/28	Rustfri Spesialstål	8 X 20 mm	Suge flens Flens/adapter	8
TS-ST04-PVC	Tp	T-stykke	Universal	PVC	6 mm	Til siliconslange	24
TM135-1027/VS	Tp	T-stykke	Universal	PVC	8 mm	Til siliconslange	28
CX70-50204003/VS	Tp	Powerwrap Eksosbandasje	Universal	Glass- fiber	40 X 3 mm	Varmebeskyttende Pris pr. meter	42
PF103-5051/VS	Tp	Alutape	Universal	Alu.	50 mm	Varmebeskyttende 10 meter pr. rulle	120
50-1050/VS	Tp	Varmehylster	Universal	Alu	250 mm langt	Til slanger og rør Max diameter 33 mm	102
7880-5246/VS	Tp	Varmeskjold	Universal	Alu/teflon	20 X 15 X 0,6mm	Varmebeskyttende klebematte	52
OD1771-3	Tp	Turbo Jacket	Garrett GT25/28/30	Alu/tekstil	Til intern WG Formsydd	Isolerer varmen og gir en effektiv turbo	1 900
OD1771-2	Tp	Turbo Jacket	Garrett GT30/35	Alu/tekstil	Til ekstern WG Formsydd	Isolerer varmen og gir en effektiv turbo	1 900



Dumpventiler

Part nr.	Modell	Type	Passer til	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
FMDV001	Forge	Blow off ventil	Nesten alle Universal	Alu. med membran	Polert	Blåser ut m. lyd	799
FMDV001-BLUE	Forge	Blow off ventil	Nesten alle Universal	Alu. med membran	Blå / Elokseret	Blåser ut m. lyd	799
FMDV004	Forge	Blow off ventil	Nesten alle Universal	Alu. med 2 x stempel	Sekvensiell Polert	Blåser ut m. lyd Til luftmassemåler	984
FMDV004-BLUE	Forge	Blow off ventil	Nesten alle Universal	Alu. med 2 x stempel	Sekvensiell Blå / Elokseret	Blåser ut m. lyd Til luftmassemåler	984
FMCL007P	Forge	Blow off ventil	Nesten alle Bla.VAG 1,8T	Alu. med stempel	Polert	Resirkulering	1 108
FMDVSPLTR	Forge	Blow off ventil	Spesielt til bla.VAG 1,8T	Alu. med stempel	Sekvensiell Justerbar	Blåser ut m. lyd Til luftmassemåler	1 646
FMDVFSIT	Forge	Blow off ventil	2.0T FSI Audi/Seat/Skoda/VW	Alu.	Polert 185/200 hk	Erstatter originale Blåser ut m. lyd	560
FMFSITR	Forge	Blow off ventil	2.0T FSI Audi/Seat/Skoda/VW	Alu.	Polert 230/240/265 hk	Erstatter originale Blåser ut m. lyd	560
FMFSITVR	Forge	Blow off upgrade kit	2.0T FSI Audi/Seat/Skoda/VW	Alu. Elektronik	Polert / sort Alle modeller	Erstatter originale styring og elektronikk	1 725
FMDVP207	Forge	Blow off ventil	1.6T PSA Citroén/Peugeot	Alu.	Polert Div. modeller	Erstatter originale Blåser ut m. lyd	560
FMBT052K	Forge	Blendeppopp	25 mm Universal	Alu.	Polert	Blendeppopp til f.eks. stuss fra ventil	78
FG-BOV-KTPB25	Turbosmart	Blow off ventil	KOMPACT PLUMB BACK	Alu. med stempel	Sort Justerbar	Resirkulering	1 500
FG-BOV-KTSS25	Turbosmart	Blow off ventil	KOMPACT SUPERSONIC	Alu. med stempel	Sort Justerbar	1 horn Blåser ut m. lyd	1 645
FG-BOV-KTDP25	Turbosmart	Blow off ventil	KOMPACT DUAL PORT	Alu. med stempel	Sekvensiell Justerbar	Blåser ut m. lyd Til luftmassemåler	1 880
FG-BOV-002VP	Turbosmart	Blow off ventil	Universal VEE PORT	Alu. med stempel	Polert alu/Blå Justerbar	Blåser ut m. lyd	1 760
FG-BOV-003PB25	Turbosmart	Blow off ventil	Universal PLUMB BACK	Alu. med stempel	Polert alu/Blå Justerbar	Resirkulering	2 100
FG-BOV-003DP25	Turbosmart	Blow off ventil	Universal DUAL PORT	Alu. med stempel	Sekvensiell Justerbar	Blåser ut m. lyd Til luftmassemåler	2 530
FG-BOV-003SS	Turbosmart	Blow off ventil	Universal SUPERSONIC	Alu. med stempel	Polert alu/Blå Justerbar	1 horn Blåser ut m. lyd	2 350
FG-BOV-003MS	Turbosmart	Blow off ventil	Universal MEGASONIC	Alu. med stempel	Polert alu/Blå Justerbar	2 horn Blåser ut m. lyd	2 760
TS-0204-1001	Turbosmart	Blow off ventil	Universal RACEPORT	Alu. med membran	Polert alu/Blå Meget kraftig	50mm stempel Blåser ut m. lyd	2 940
PR-BOVKEY	Turbosmart	Blow off ventil	Universal VEE PORT	Alu. med stempel	Polert alu/Blå Justerbar	Nøkkelring for turbofrelste	160
PR-BOVKEY-SS	Turbosmart	Blow off ventil	Universal SUPERSONIC	Alu. med stempel	Polert alu/Blå Justerbar	Nøkkelring for turbofrelste	200



Intercoolere

Part nr.	Modell	Type	Passer til	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
30109	Tp	Intercooler	Universal 2.0" tilkobling	Alu / plast	Core 550 X 145 X 50	Ca. 100 - 250 hk 680 X 145 X 60 mm	1 660
B025	Tp	Intercooler	Universal 2.5" tilkobling	Alu.	Core 470 X 240 X 70	Ca. 150 - 350 hk 650 X 245 X 75 mm	2 180
FMINT104	Forge	Intercooler	Universal 2.5" tilkobling	Alu.	Core 500 X 170 X 60	Ca. 150 - 350 hk 680 X 170 X 75 mm	2 210
FMINT204	Forge	Intercooler	Universal 2.5" tilkobling	Alu.	Core 500 X 170 X 80	Ca. 200 - 400 hk 680 X 170 X 90 mm	4 150
FMINTHD1	Forge	Intercooler	Universal 2.5" tilkobling	Alu.	Core 425 X 230 X 60	Ca. 200 - 400 hk 590 X 230 X 75 mm	4 800
FMINTE08	Forge	Intercooler	Universal 2.5" tilkobling	Alu.	Core 485 X 285 X 60	Ca. 200 - 450 hk 595 X 290 X 80	4 830
FMINT304	Forge	Intercooler	Universal 2.5" tilkobling	Alu.	Core 600 X 300 X 60	Ca. 250 - 500 hk 780 X 300 X 75 mm	5 330
FMINT404	Forge	Intercooler	Universal 2.5" tilkobling	Alu.	Core 600 X 300 X 80	Ca. 300 - 650 hk 780 X 300 X 90 mm	7 840
FMINTMK4S	Forge	Upgrade Intercooler	Golf/A3 Leon/Octavia	Alu.	Til org. mont. i innerskjerm	5-10 grader kaldere luft og + 5 -15 hk	7 800



Flexrør og sportskatalysatorer mm.

Part nr.	Modell	Type	Passer til	Matriale	Div.	Merknader	Pris ex. mva
FLEXRØR 1,5"	Tp	Flexrør 38 mm	Universal	Rustfri	Max. 175 hk	Utv. mål 90 X 60	315
FLEXRØR 2,0"	Tp	Flexrør 51 mm	Universal	Rustfri	Max. 225 hk	Utv. mål 105 X 75	365
FLEXRØR 2,5"	Tp	Flexrør 63 mm	Universal	Rustfri	Max. 350 hk	Utv. mål 110 X 95	560
FLEXRØR 3,0"	Tp	Flexrør 76 mm	Universal	Rustfri	Max. 600 hk	Utv. mål 150 X 100	490
UBK067R	Simons	2,5" Rørklemme	Universal	Rustfri	15mm bredde på bånd	Meget sterk klemme Bolt og mutter medf.	62
UBK079R	Simons	3,0" Rørklemme	Universal	Rustfri	15mm bredde på bånd	Meget sterk klemme Bolt og mutter medf.	62
UBK092R	Simons	3,5" Rørklemme	Universal	Rustfri	15mm bredde på bånd	Meget sterk klemme Bolt og mutter medf.	72
VA 001	Tp	Sveisemutter Lamdasonde	Universal	Rustfri	-	Sveisemutter	25
VS 001	Tp	Blendeplugg Lamdasonde	Universal	Rustfri	-	Blendeplugg til lamda	25
KAT-SPORT-E	Tp	E-godkendt Sportskat.	Universal	Rustfri Keramisk	Max. 200 hk	Rund Utv. mål 300 X 110	1 450



Flexrør og sportskatalysatorer mm.

Part nr.	Modell	Type	Passer til	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
KAT-400L	Tp	400 cellers Sportskat.	Universal	Rustfri Metallkat	Max. 225 hk	Rund Utv. mål 300 X 100	1 850
KAT-400S	Tp	400 cellers Sportskat.	Universal	Rustfri Metallkat	Max. 325 hk	Rund Utv. mål 300 X 115	1 850
KAT-400MS	Tp	400 cellers Sportskat.	Universal	Rustfri Metallkat	Max. 700 hk	Rund Utv. mål 330 X 160	4 800
KAT-400F	Tp	400 cellers Sportskat.	Universal	Rustfri Metallkat	Max. 275 hk	Oval / Flat Utv.mål 300/180/100	1 850
KAT-200	Tp	200 cellers Sportskat.	Universal	Rustfri Metallkat.	Max. 475 hk	Rund Utv. mål 300 X 120	2 040
KAT-200S	Tp	200 cellers Sportskat.	Universal	Rustfri Metallkat.	Max. 900 hk	Rund Utv. mål 330 X 160	4 800



Rustfrie lydempere/potter

Part nr.	Modell	Type	Passer til	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
U456300R	Simons	2,5" Handy	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	Gjennomstrøms Max. 350 hk	Rund 125 mm Lengde 250 mm	424
U436300R	Simons	2,5" Slim	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	Gjennomstrøms Max. 350 hk	Rund 125 mm Lengde 420 mm	608
U446300R	Simons	2,5" Tubex	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	Gjennomstrøms Max. 350 hk	Rund 100 mm Lengde 625 mm	616
U316300R	Simons	2,5" Super	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	Gjennomstrøms Max. 350 hk	Oval 115 / 185 mm Lengde 320 mm	500
U326300R	Simons	2,5" Big	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	Gjennomstrøms Max. 350 hk	Oval 115 / 185 mm Lengde 420 mm	641
U336300R	Simons	2,5" Heavy	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	Gjennomstrøms Max. 350 hk	Oval 140 / 220 mm Lengde 500 mm	791
U346351R	Simons	2,5" Split 63	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	2,5" / 2 X 2" Max. 350 hk	Oval 115 / 185 mm Lengde 315 mm	666
U457600R	Simons	3" Turbonett	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	Gjennomstrøms Max. 600 hk	Rund 125 mm Lengde 250 mm	454
U447600R	Simons	3" Turbex	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	Gjennomstrøms Max. 600 hk	Rund 125 mm Lengde 625 mm	766
U307600R	Simons	3" Turbotight	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	Gjennomstrøms Max. 600 hk	Oval 140 / 220 mm Lengde 250 mm	562
U337600R	Simons	3" Turbolight	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	Gjennomstrøms Max. 600 hk	Oval 140 / 220 mm Lengde 420 mm	708
U327600R	Simons	3" Turbo	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	Gjennomstrøms Max. 600 hk	Oval 140 / 220 mm Lengde 500 mm	853
U347663R	Simons	3" Split 76	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	3" / 2 X 2,5" Max. 600 hk	Oval 140 / 220 mm Lengde 315 mm	749



Rustfrie lyddempere/potter

Part nr.	Modell	Type	Passer til	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
U458900R	Simons	3,5" Grandonett	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	Gjennomstrøms Max. 900 hk	Rund 140 mm Lengde 250 mm	638
U308900R	Simons	3,5" Grandotight	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	Gjennomstrøms Max. 900 hk	Oval 140 / 220 mm Lengde 250 mm	733
U328900R	Simons	3,5" Grand	Universal potte/demper	Keramisk ull / rustfri	Gjennomstrøms Max. 900 hk	Oval 140 / 220 mm Lengde 500 mm	1 130
LDRB63	Tp	2,5" HKS Style	Universal bakpotte	Polert Rustfri	4" Rund enderør med avtagbar innsats	Rund 140 / 102 mm Lengde 345+130mm	510
LDRB76	Tp	3" HKS Style	Universal bakpotte	Polert Rustfri	4" Rund afgang med avtagbar innsats	Rund 140 / 102 mm Lengde 345+130mm	550



Rustfrie rør og rørbend

Part nr.	Model	Type	Kvalitet	Matriale	Div.	Merkander	Pris ex. mva
RF6R	1/4"	1 Meter rør	Aisi 304	Rustfri	Meierirør	1,0 mm / slipt	72
RF8R	3/10"	1 Meter rør	Aisi 304	Rustfri	Meierirør	1,0 mm / slipt	58
RF10RS	3/8"	1 Meter	Aisi 304	Rustfri	Rundstål	10 mm / slipt	74
RF15R	5/8"	1 Meter rør	Aisi 304	Rustfri	Meierirør	1,0 mm / slipt	92
RF2545	1"	45°	Aisi 304	Rustfri	Meierifittings	1,2 mm / slipt	81
RF2590	1"	90°	Aisi 304	Rustfri	Meierifittings	1,2 mm / slipt	81
RF25R	1"	1 Meter rør	Aisi 304	Rustfri	Meierirør	1,2 mm / slipt	88
RF3290	1 1/4"	90°	Aisi 304	Rustfri	Meierifittings	1,2 mm / slipt	86
RF32R	1 1/4"	1 Meter rør	Aisi 304	Rustfri	Meierirør	1,2 mm / slipt	98
RF3845	1,5"	45°	Aisi 304	Rustfri	Meierifittings	1,2 mm / slipt	85
RF3890	1,5"	90°	Aisi 304	Rustfri	Meierifittings	1,2 mm / slipt	85
RF38R	1,5"	1 Meter rør	Aisi 304	Rustfri	Meierirør	1,2 mm / slipt	114
RF5145	2"	45°	Aisi 304	Rustfri	Meierifittings	1,2 mm / slipt	100
RF5190	2"	90°	Aisi 304	Rustfri	Meierifittings	1,2 mm / slipt	100
RF51R	2"	1 Meter rør	Aisi 304	Rustfri	Meierirør	1,2 mm / slipt	150
RF6345	2,5"	45°	Aisi 304	Rustfri	Meierifittings	1,6 mm / slipt	145
RF6390	2,5"	90°	Aisi 304	Rustfri	Meierifittings	1,6 mm / slipt	145
RF63R	2,5"	1 Meter rør	Aisi 304	Rustfri	Meierirør	1,6 mm / slipt	246
RF7090	2 3/4"	90°	Aisi 304	Rustfri	Meierifittings	2,0 mm / bør poleres	95
RF70R	2 3/4"	1 Meter rør	Aisi 304	Rustfri	Meierirør	2,0 mm / bør poleres	370
RF7645	3"	45°	Aisi 304	Rustfri	Meierifittings	2,0 mm / slipt	174
RF7690	3"	90°	Aisi 304	Rustfri	Meierifittings	2,0 mm / slipt	174
RF76R	3"	1 Meter rør	Aisi 304	Rustfri	Meierirør	1,6 mm / slipt	300
RF8990	3,5"	90°	Aisi 304	Rustfri	Meierifittings	2,0 mm / bør poleres	220
RF89R	3,5"	1 Meter rør	Aisi 304	Rustfri	Meierirør	2,0 mm / bør poleres	350
RF10245	4"	45°	Aisi 304	Rustfri	Meierifittings	2,0 mm / slipt	360
RF10290	4"	90°	Aisi 304	Rustfri	Meierifittings	2,0 mm / slipt	360
RF102R	4"	1 Meter rør	Aisi 304	Rustfri	Meierirør	2,0 mm / slipt	410



Rustfrie - overganger

Part nr.	Modell	Type	Kvalitet	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
RF25-38	1" - 1,5"	Overgang	Aisi 316	Rustfri	Meierifittings	1,2 mm / polert	70
RF25-51	1" - 2"	Overgang	Aisi 316	Rustfri	Meierifittings	1,2 mm / polert	126
RF38-63	1,5"-2,5"	Overgang	Aisi 316	Rustfri	Meierifittings	1,6 mm / polert	138
RF51-63	2" - 2,5"	Overgang	Aisi 316	Rustfri	Meierifittings	1,6 mm / polert	106
RF51-76	2" - 3"	Overgang	Aisi 316	Rustfri	Meierifittings	1,6 mm / polert	148
RF63-76	2,5" - 3"	Overgang	Aisi 316	Rustfri	Meierifittings	1,6 mm / polert	127
RF76-102	3" - 4"	Overgang	Aisi 316	Rustfri	Meierifittings	2,0 mm / polert	174



Silikonslanger og bend

Part nr.	Modell	Type	Kvalitet	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
SC5R S/B	Tp	Meter mål	Silikon 4-8 mm	180°/4 bar	Vakum/ trykk slange	Sort eller Blå	38
SC1645 S/B	Tp	45°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	5/8" Bend	Sort eller Blå	58
SC1690 S/B	Tp	90°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	5/8" Bend	Sort eller Blå	58
SC16R S/B	Tp	1 Meter	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	5/8" Slange	Sort eller Blå	122
SC2545 S/B	Tp	45°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	1" Bend	Sort eller Blå	70
SC2590 S/B	Tp	90°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	1" Bend	Sort eller Blå	70
SC25R S/B	Tp	1 Meter	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	1" Slange	Sort eller Blå	152
SC3245 S/B	Tp	45°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	1 1/4" Bend	Sort eller Blå	78
SC3290 S/B	Tp	45°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	1 1/4" Bend	Sort eller Blå	78
SC32R S/B	Tp	45°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	1 1/4" Slange	Sort eller Blå	215
SC3845 S/B	Tp	45°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	1,5" Bend	Sort eller Blå	88
SC3890 S/B	Tp	90°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	1,5" Bend	Sort eller Blå	88
SC38R S/B	Tp	1 Meter	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	1,5" Bend	Sort eller Blå	254
SC5145 S/B	Tp	45°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	2" Bend	Sort eller Blå	112
SC5190 S/B	Tp	90°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	2" Bend	Sort eller Blå	112
SC51R S/B	Tp	1 Meter	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	2" Slange	Sort eller Blå	327
SC6345 S/B	Tp	45°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	2,5" Bend	Sort eller Blå	136
SC6390 S/B	Tp	90°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	2,5" Bend	Sort eller Blå	136
SC63R S/B	Tp	1 Meter	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	2,5" Slange	Sort eller Blå	394
SC7045 S/B	Tp	45°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	2 3/4" Bend	Sort eller Blå	152
SC7090 S/B	Tp	90°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	2 3/4" Bend	Sort eller Blå	152
SC70R S/B	Tp	1 Meter	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	2 3/4" Slange	Sort eller Blå	417
SC7645 S/B	Tp	45°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	3" Bend	Sort eller Blå	162
SC7690 S/B	Tp	90°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	3" Bend	Sort eller Blå	162
SC76R S/B	Tp	1 Meter	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	3" Slange	Sort eller Blå	470
SC10245 S/B	Tp	45°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	4" Bend	Sort eller Blå	370
SC10290 S/B	Tp	90°	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	4" Bend	Sort eller Blå	370
SC102R S/B	Tp	1 Meter	3 - 4 lag tekstil	180°/4 bar	4" Slange	Sort eller Blå	625



Silikon overganger

Part nr.	Modell	Type	Kvalitet	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
SC51-63 S/B	Tp	Rett overgang	3-4 lag tekstil	180°/4 bar	2-2,5" Overgang	Sort eller Blå	90
SC51-76 S/B	Tp	Rett overgang	3-4 lag tekstil	180°/4 bar	2-3" Overgang	Sort eller Blå	108
SC63-76 S/B	Tp	Rett overgang	3-4 lag tekstil	180°/4 bar	2,5-3" Overgang	Sort eller Blå	116
SC76-102 S/B	Tp	Rett overgang	3-4 lag tekstil	180°/4 bar	3-4" Overgang	Sort eller Blå	140



Slangeklemmer

Part nr.	Modell	Type	Kvalitet	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
550301203/VS	Tp	7 - 11 mm	Zebra	stål	Bredde 6 mm	Falsede kanter	12
92-1018/VS	Tp	10 - 16 mm	Zebra	stål	Bredde 9 mm	Falsede kanter	10
185-1107/VS	Tp	16 - 23 mm	Zebra	stål	Bredde 9 mm	Falsede kanter	10
690-1017/VS	Tp	18 - 25 mm	Zebra	stål	Bredde 9 mm	Falsede kanter	10
185-1017/VS	Tp	20 - 30 mm	Zebra	stål	Bredde 11 mm	Falsede kanter	13
8240-1017/VS	Tp	22 - 36 mm	Zebra	stål	Bredde 11 mm	Falsede kanter	13
403-1017/VS	Tp	27 - 40 mm	Zebra	stål	Bredde 11 mm	Falsede kanter	14
8011-1021/VS	Tp	35 - 50 mm	Zebra	stål	Bredde 11 mm	Falsede kanter	14
8011-1020/VS	Tp	44 - 64 mm	Zebra	stål	Bredde 11 mm	Falsede kanter	14
185-1018/VS	Tp	51 - 72 mm	Zebra	stål	Bredde 11 mm	Falsede kanter	14
185-1019/VS	Tp	65 - 82 mm	Zebra	stål	Bredde 13 mm	Falsede kanter	18
185-1020/VS	Tp	76 - 92 mm	Zebra	stål	Bredde 13 mm	Falsede kanter	18
1201-1019/VS	Tp	85 - 103 mm	Zebra	stål	Bredde 13 mm	Falsede kanter	19
1440-1018/VS	Tp	105 - 121 mm	Zebra	stål	Bredde 13 mm	Falsede kanter	19



Part nr.	Model	Type	Passer til	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
KN RR-2801 (Rødt)	KN-filte	Dobbeltkon	Universal	Fiber	For biler med effekt opp til 300 hk	L: 127 mm	780
KN RR-2802 (Blått)			Innvendig	element		B: 145 mm	
KN RR-2803 (Blankt)			flens 70 mm	Vaskbart		Tot. 145 mm m/flens	
KN RR-3001 (Rødt)	KN-filte	Dobbeltkon	Universal	Fiber	For biler med effekt opp til 400 hk	L: 127	820
KN RR-3002 (Blått)			Innvendig	element		B: 145 mm	
KN RR-3003 (Blankt)			flens 76 mm	Vaskbart		Tot. 170 mm m/flens	



Olje Catchtank / Separatorer

Part nr.	Modell	Type	Passer til	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
A044-2C	GDL	Rund Eloksert / alu.	Universal 187 X 81 mm	Dreiet i aluminium	0.5 Liter med tappeplugg	16 mm rørstusser nivårør & brakett	396
A044-2B	GDL	Rund Eloksert / Blå	Universal 187 X 81 mm	Dreiet i aluminium	0.5 Liter med tappeplugg	16 mm rørstusser nivårør & brakett	396
A044C	GDL	Rektangulær Eloksert / alu.	Universal 175 X 80 X 65	Aluminium	0.6 Liter med tappeplugg	16 mm rørstusser nivårør & brakett	490
A044B	GDL	Rektangulær Eloksert / Blå	Universal 175 X 80 X 65	Aluminium	0.6 Liter med tappeplugg	16 mm rørstusser nivårør & brakett	490



Motoropheng / Fôringer

Part nr.	Modell	Type	Passer til	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
PPF85-420	Tp	Motor oppheng	Audi-Skoda- VW-Seat 1.8 T	Polyoretan	Passer på original «T-bone»	Kun til tverrstilt motor	288



Powerboks for dieselskjøretøy, eksempler

Part nr.	Biltype	Du har	Du har	Du har	Du får	Du får	Du får	Pris ex. MVA
KPP-CDI-B-505	Mercedes C200 CDI	90 Kw	122 Hp	270 Nm	115 Kw	156 Hp	344 Nm	3 850
KPP-P34-T5-505	VW T5 2,5 TDI	96 Kw	131 Hp	340 Nm	121 Kw	167 Hp	425 Nm	5 950



BMC - CDA luftfiltersystem, eksempel

Part nr.	Mål	Type	Passer til	Matriale	Merknad	Pris ex. MVA
510-CDA85-150	L: 200 mm Ø: 150 mm	Luftfilterboks Innsug Ø 85 mm	Universal over 1.600 CC	BMC-filter Carbon boks	Unngå den vame luften i motorrommet. Alt av slanger/rør og braketter.	Ring oss



Bensintrykksregulator

Part nr.	Model	Type	Kvalitet	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
TS-0401-1001	Turbosmart	Bensintrykksregulator	FPR 800 Universal	Aluminium	Polert alu/Blå Justerbar	Til montering på returslangen	1 620
TS-0402-1007	Turbosmart	Slangenipler	FPR 800 TS-0401-1001	Aluminium	3 slangetilkoblinger + 1 plugg	Til 6 mm slange	242
TS-0402-1008	Turbosmart	Slangenipler	FPR 800 TS-0401-1001	Aluminium	3 slangetilkoblinger + 1 plugg	Til 8 mm slange	242
TS-0401-1003	Turbosmart	Bensintrykksregulator	FPR 1200 Universal	Aluminium	Polert alu/Blå Justerbar	Til montering på returslangen	2 050
TS-0402-1009	Turbosmart	Slangenipler	FPR 1200 TS-0401-1003	Aluminium	3 slangetilkoblinger + 1 plugg	Til 6 mm slange	242
TS-0402-1010	Turbosmart	Slangenipler	FPR 1200 TS-0401-1003	Aluminium	3 slangetilkoblinger 1 plugg	Til 8 mm slange	242
TS-0401-1005	Turbosmart	Bensintrykksregulator	FPR 2000 Universal	Aluminium	Polert alu/Blå Justerbar	Til montering på returslangen	2 450
TS-0402-2023	Turbosmart	Bensintrykksinstrument	Til FPR 800/1200 /2000/universal	Aluminium	Væskefylt	Viser PSI og Bar	230



Bosch dyser, pumper, mm.

Part nr.	Modell	Type	Beskrivelse	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
0280 142 102	Bosch	Resirkuleringsventil	Nesten alle Universal	Plast med membran	Sort	25 mm stusser Resirkulerende	400
0281 002 655	Bosch	Trykkføler Map sensor	Nesten alle Universal	400KPA Plast/stål	Innebygget temperaturføler	-1.0 bar til + 3.0 bar 0V til 5 volt	1 150
1928 403 736	Bosch	Kontakt	For map sensor	Plast	4 Polet	Kabelsko kjøpes løst	38
1928 498 060	Bosch	Kabelsko	Stikkontakt	Alu.	Husk 4 stk.	Pris pr. stk	16
0280 160 280	Bosch	Regulator	Ekstern	Stål	Trykkregulator	Bensintrykk 3.5 bar	850
0280 160 575	Bosch	Regulator	Fuelrail	Aluminium	Trykkregulator	Bensintrykk 4.0 bar	798
B280 550 113	Bosch	Regulator	Fuelrail	Aluminium	Trykkregulator	Bensintrykk 5.0 bar	1 846
0580 464 070	Bosch	Bensinpumpe	Ekstern	Aluminium	195L / 3 bar	Til slange i serie	1 100
0580 254 910	Bosch	Bensinpumpe	Ekstern	Aluminium	200L / 5 bar	Til slange i serie	1 230
0580 254 984	Bosch	Bensinpumpe	Ekstern	Aluminium	265L / 5 bar	Til slange i serie	1 880
0580 254 044	Bosch	Bensinpumpe	Ekstern	Aluminium	270L / 7 bar	Til slange i serie	2 860
0580 314 076	Bosch	Bensinpumpe	Intern / tank	Aluminium	Opp til 320 hk	Universal/evt. tilpass	1 360
0580 254 005	Bosch	Bensinpumpe	Intern / tank	Aluminium	Opp til 900 hk	Universal/evt. tilpass	1 450
0280 156 063	Bosch	Dyse	12 - 16 Ohm	Div./ liten	Ca. 400 ml	Max. 80 hk/stk.	724
0280 155 892	Bosch	Dyse	12 - 16 Ohm	Div./ liten	Ca. 400 ml	Max. 80 hk/stk.	777
0280 155 968	Bosch	Dyse	12 - 16 Ohm	Div./ liten	Ca. 450 ml	Max. 90 hk/stk.	805
0280 150 803	Bosch	Dyse	Lav Ohms / 4.6	Div./stor	Ca. 400 ml	Max. 80 hk/stk.	1 100
0280 150 737	Bosch	Dyse	12 - 16 Ohm	Div./stor	Ca. 300 ml	Max. 60 hk/stk.	910
0280 150 984	Bosch	Dyse	12 - 16 Ohm	Div./stor	Ca. 400 ml	Max. 80 hk/stk.	950



Bosch dyser, pumper, mm.

Part nr.	Modell	Type	Beskrivelse	Matriale	Div.	Merknad	Pris ex. mva
0280 150 985	Bosch	Dyse	12 - 16 Ohm	Div./ stor	Ca. 450 ml	Max. 90 hk stk.	980
0280 150 791	Bosch	Dyse	12 - 16 Ohm	Div./ stor	Ca. 510 ml	Max. 100 hk stk.	1 120
0280 150 558	Bosch	Dyse	12 - 16 Ohm	Div./ stor	Ca. 560 ml	Max. 110 hk stk.	1 120



Testutstyr, Lamda-måling "AFR" mm.

Part nr.	Modell	Type	Funksjoner	Utstyr	Div.	Merknad	Pris ex. mva
3795	Innovate	AFR / Lamda DB-Blue kit	Bredbånds Lamdamåler	LED display Ø 52 mm ur	Display med Blå belysning	Bosch lamdasonde + LC-1 medfølger	1 996
3796	Innovate	AFR / Lamda DB-Red kit	Bredbånds Lamdamåler	LED display Ø 52 mm ur	Display med Rød belysning	Bosch lamdasonde + LC-1 medfølger	1 996
3781	Innovate	AFR / Lamda XD-16 kit	Bredbånds Lamdamåler	LED display Ø 52 mm ur	Programmerbar og med hukommelse	Bosch lamdasonde + LC-1 medfølger	2 980
3806	Innovate	AFR / Lamda LM-2 Single	Håndholdt Lamdamåler	Software & Kabel	Intern / extern datalog funksjon	Bosch lamdasonde medfølger, OBD, mm.	3 396
3807	Innovate	AFR / Lamda LM-2 Dual	Håndholdt Lamdamåler	Software & Kabel	Intern / extern datalog funksjon	Bosch lamdasonder medfølger, OBD, mm.	4 456
3769	Innovate	AFR / Lamda LC-1 kit	Bredbånds Lamdamåler	Software & Kabel	Tilsluttes pc mm. datalog funksjon	Bosch lamdasonde medfølger, mm.	1 810
3744	Innovate	AFR / Lamda LC-1	Bredbånds Lamda måler	Software & Kabel	Tilsluttes pc mm. datalog funksjon	Lamdasonde medfølger ikke	1 380
3726	Innovate	Logger stikk	Flere innganger	Kabel	Eks: Trykk, omdr., temperatur mm.	Til LM-1 kit	932
3742	Innovate	Logger boks	Flere inngange	Innbygget trykkføler	Eks: Trykk, omdr., temperatur mm.	Til LM-1 kit	2 230
3739	Innovate	Lamda kabel	Skjøtekabel	Stikk	18-ft. / 5.5 meter	Til Lamdasonde	470
3727	Innovate	Omdr. tang/klemme	Logging av omdreininger	Kabel	Til tenningskabel	Til LM-1/2/3 kit	200
3731	Innovate	AFR/Lamda instrument	Bredbånds Lamdamåler	Analog Ø 52 mm	Lys Dybde 40 mm	Kun instrument til LM-1/2/3 kit	568
3793	Innovate	AFR/Lamda display	Bredbånds Lamdamåler	LED display Ø 52 mm ur	Display med Blå belysning	DB display alene til LC-1 + LM-1/2/3	800
3794	Innovate	AFR/Lamda display	Bredbånds Lamdamåler	LED display Ø 52 mm ur	Display med rød belysning	DB display alene til LC-1 + LM-1/2/3	800
3780	Innovate	AFR/Lamda display	Bredbånds Lamdamåler	LED display Ø 52 mm ur	Programmerbar og med hukommelse	XD-16 display alene til LC-1 + LM-1/2/3	1 760
3728	Innovate	Eksos Adapter	Adapter til Lamdasonde	Med festeskruer	Støpt i aluminium	Til måling i eksosenderør	710
3737	Bosch	LSU4 Wideband	Bredbånds lamdasonde	Sonde	Til adapter eller lamdaring	Bla. til LM-1/2/3 og annet utstyr	760

Betingelser og vilkår

ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR TURBOPOWER AS (omtalt som TP) pr. 1. januar 2009

1. Generelt

Alle våre salg og leveringer skjer i henhold til oppgitte betingelser og vilkår. Kjøpers egne generelle eller spesielle leveringsbetingelser får ikke anvendelse med mindre Turbopower AS skriftlig har godkjent disse.

2. Tilbud og salg

Et tilbud bortfaller dersom det ikke aksepteres innen angitt frist. Tilbud eller avtaler som selgerrepresentanter formidler, blir først bindende når de er skriftlig bekreftet, f.eks. ved tilbudsbrief eller ordrebekreftelse. Tilbud blir gitt med forbehold om vesentlige endringer i priser på råvarer og halvfabrikata, valutakurser, fraktrater mv. i tiden frem til varen bestilles eller leveranse skjer. Dersom slike endringer har funnet sted frem til leveringstidspunktet, har TP rett til å justere sine betingelser tilsvarende. Alle betingelsene i et tilbud er kalkulert på grunnlag av det volumet som tilbudet totalt gjelder. Vi tar derfor forbehold om endringer av betingelsene ved en delbestilling.

Ordbekreftelsen anses som vedtatt av kjøper, så fremt det ikke straks eller senest innen 3 arbeidsdager etter mottak av denne er fremsatt skriftlig innsigelse. Om ikke annet er angitt i tilbudet, er alle priser eks. mva., emballasje og frakt.

3. Leveringstid

Leveringstiden for lagerførte produkter er normalt omgående. Avvik kan forekomme dersom den bestilte mengde er av en spesiell karakter, eller at mellomsalg har funnet sted slik at TP må få varen levert fra sin leverandør før levering kan skje. Leveringstiden anses som veiledende på bestillingsvarer.

4. Betalingsbetingelser

Betalingsbetingelsene er normalt kontant hvis annet ikke er avtalt. Overskrides betalingsfristen, har TP krav på lovens morarente. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, hvis TP forlanger dette. TP kan kreve forskuddsbetaling for bestillingsvarer.

5. Salgspant

TP forbeholder seg retten til salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen med eventuelle renter og omkostninger er betalt iht. pantelovens paragrafer 3-14 til 3-22.

6. Reklamasjon

Feil eller mangler på leverte varer må reklameres uten ubegrunnet opphold og senest 3 arbeidsdager etter at feilen eller mangelen ble oppdaget eller burde vært oppdaget.

7. Ansvar for feil og mangler

Feil eller mangler som foreligger på leveringstidspunktet og som reklameres i henhold til punkt 6 innen ett år etter levering, er TP forpliktet til å avhjelpe. TP avgjør om avhjelp skal skje i form av utbedring eller omlevering. TP har intet ansvar for feil eller mangler utover dette. TP er under ingen omstendighet ansvarlig for indirekte tap, driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap.

8. Garantiansvar

Produktgarantien omfatter produksjons- eller materialfeil og gjelder 1-år fra fakturadato. Garantien dekker selve produktet og ikke andre kostnader forbundet med feilen/havariet. Kjøper har ingen reklamasjonsrett på produktet om det har vært anvendt i motorsport eller er montert på kjøretøy der motoreffekten ikke er i overensstemmelse med kjøretøyets typegodkjenning.

8. Transportskader

Om en vare har blitt påført skade under transport må transportør umiddelbart varsles sammen med avsender (TP).

9. Leveringshindringer og force majeure

Hvis det etter at et tilbud er angitt, en leveranse bekreftet eller det er inngått en leveringsavtale, inntreffer forhold som hindrer TP i oppfyllelse av det som er nevnt, er TP uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutemarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell, samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Enhver av partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring helt eller delvis heve tilbudet, leveringsavtalen eller salget av det berørte produkt/vare. Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt. Så fremt partene ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må de uten ubegrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.

Performance 2009

Vårt hovedprodukt er fabrikknye originalturboer og turboer for ettermontering til personbiler, lastebiler, maskiner, traktorer og båter. Men vi ser det også som naturlig å kunne tilby tilhørende produkter.

Vi kan effektivt levere alle typer turboladere og turborelatert utstyr. Dette kan vi gjøre ved å sitte på et større varelager av de mest etter-spurte produktene.

Sender over hele landet

Vi kan normalt sende bestilte varer samme dag. Vi sender over hele landet!

Konkurransedyktige

Gjennom våre internasjonale samarbeidspartnere har vi gunstige innkjøpsavtaler. For deg som kunde betyr dette gode priser.

Leveringsdyktighet

Vi ønsker ikke bare være gode på pris, men for oss er teknisk support/ rådgivning og ikke minst leveringsdyktighet like viktig. Vår voksende kundemasse viser at vi er konkurransedyktig på disse områdene. Vi ønsker å være din trygge samarbeidspartner, der du vet hva du får og når du får det!

Høy kompetanse

Vi har lang erfaring fra bransjen, noe som for deg betyr at vi gjennom vår kompetanse vil gi deg de riktige produktene i tillegg til nyttige tips og anbefalinger. Er du i tvil om turboen har sett sine beste dager, ring oss, og du kan sende turboen inn til oss for vurdering.

Priser

Det tas forbehold om trykkfeil, endrede spesifikasjoner, prisreguleringer og utsolgte varer. Alle priser er veiledende og eksklusiv moms.

Bestilling:

*Ved bestillinger før kl. 14.30 vil bestillingen normalt effektueres og sendes samme dag.
info@turbo.no eller tlf. 32 72 27 00*

turbopower.no
-norges turboleverandør

Turbopower AS, Trollveien 3, 3614 Kongsberg

Tlf. 32 72 27 00 Fax. 32 72 27 01

E-mail: info@turbo.no

Nettside: www.turbo.no